

Práctica 1

Instalación de Herramientas de Software

Laboratorio de Bio-Robótica
Robots Móviles y Agentes Inteligentes

Objetivos

- Familiarizar al alumno con el uso del sistema operativo Linux, distribución Ubuntu versión 14.04.
- Aprender los conceptos básicos de ROS (Robot Operating System).

1. Introducción

ROS es un *middleware* de código abierto (*open source*) que provee la funcionalidad comúnmente necesaria en el desarrollo de software para robots móviles autónomos, como paso de mensajes y manejo de paquetes. La robot Justina y los demás robots móviles que se usarán durante el resto del curso utilizan ROS como plataforma de desarrollo, por lo que es importante conocerlo.

ROS puede describirse en dos niveles conceptuales: el sistema de archivos y el grafo de procesos.

El sistema de archivos. Se refiere al modo en que están organizados los recursos en disco:

- **Workspace:** Se refiere a las carpetas que contienen paquetes de ROS.
- **Paquete:** Es la principal unidad de organización de software en ROS. Pueden contener nodos, bibliotecas, datasets, archivos de configuración y otros.
- **Manifiesto:** Definido por el archivo `package.xml` en cada paquete. Provee metadatos acerca de cada paquete.
- **Mensaje:** Archivos con extensión `.msg`. Definen estructuras de datos para el paso de mensajes en ROS.
- **Servicio:** Archivos con extensión `.srv`. Definen estructuras de tipo *request-response*. Utilizan mensajes para dicha definición.

Grafo de procesos. Es una red *peer-to-peer* de procesos. Los componentes básicos son:

- **Roscore:** Inicializa el sistema ROS: un máster + rosout + un servidor de parámetros.
- **Nodos:** Es simplemente un ejecutable que usa ROS para comunicarse con otros nodos.
- **Tópicos:** Algo similar a una variable cuyo contenido puede ser compartido entre todos los nodos mediante un patrón de publicación y suscripción.
- **Servicios:** Otra forma de comunicar nodos pero con un patrón de petición y respuesta.
- **Servidor de parámetros:** Es un diccionario compartido. Todos los nodos pueden leer y escribir parámetros en tiempo de ejecución.

2. Desarrollo

2.1. Instalación de Ubuntu 14.04

Instale Ubuntu 14.04, para ello, descargue la imagen de la siguiente dirección:

<http://releases.ubuntu.com/14.04/>

Para instalar Ubuntu desde Windows, se pueden seguir las instrucciones de la siguiente página:

<http://www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows>

Asegúrese de instalar la versión correcta, de 32 o 64 bits.

2.2. Instalación de ROS

Una vez instalado Ubuntu, instale ROS Indigo. Las instrucciones se encuentran en la siguiente página:

<http://wiki.ros.org/indigo/Installation/Ubuntu>

En el paso 1.4, seleccione la opción **Desktop-Full**. Es importante haber instalado Ubuntu 14.04, dado que algunas de las instrucciones contenidas en esta página sólo funcionan correctamente en Ubuntu 13.10 y 14.04. También es muy recomendable instalar todo con las opciones por default, lo que facilitará los desarrollos del resto del curso.

2.3. Tutoriales

Ejecute las instrucciones contenidas en los tutoriales 1, 3, 4, 11 y 14 de la siguiente dirección:

<http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials>

Estos tutoriales sirven para crear dos *paquetes*: el primero contiene dos *nodos*, uno de los cuales publica un *tópico* y el otro se suscribe al mismo; el segundo contiene otros dos nodos, uno de los cuales atiende un *servicio* y el otro lo solicita y espera una respuesta.

Como material de apoyo utilice el del taller sobre ROS preparado por Viktor Seib, que se encuentra en la pagina del laboratorio de Bio-Robótica de la UNAM: <http://biorobotics.fi-p.unam.mx/isymposium/ros-workshop-2015>

3. Evaluación

La práctica se considerará entregada si los cuatro nodos del punto 2.3 funcionan correctamente, esto es, que la salida sea la descrita en los tutoriales.